

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t

o d b o r d o p r a v y

Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 488 886 111

Č. j. MUF 3478/2018/OD/Bu-330.1-zah. st.

Ve Frýdlantu 4. října 2018

Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 4. 10. 2018 od Města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem (dále také jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem „**Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem**“, SO 101 - Chodníky.

Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 3. 10. 2018 nevyžaduje stavba územní posouzení.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury - chodníky

Název stavby: „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“

Zpracovatel projektové dokumentace: Vojtěch Iwanejko, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

Zhotovitel stavby: není znám

STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a parkovacích stání. V rámci stavby bude realizováno: výstavba chodníku o výměře 1650,0 m², výstavba parkovacích stání o výměře 30,0 m².

SO 101 – Chodník

Stavba chodníků je navržena jako místní komunikace funkční třídy D2 se stavebními úpravami pro napojení přilehlých vjezdů a chodníků. Oprava chodníků je řešena v části ulice Ludvíkovská. Začátek úseku je na křižovatce ulic Ludvíkovská a Celní, konec úseku je u napojení ul. Vaňkova na ul. Ludvíkovskou.

V rámci tohoto stavebního objektu je stavba chodníků rozdělena na 2 podružné objekty. Těmi jsou SO 101.1 - Chodníky a SO 101.2 - Ostatní plochy.

SO 101.1 řeší chodníky vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

SO 101.2 řeší úseky bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále plochy mimo šířku chodníku.

V SO 101.1 je zahrnutý levostranný chodník (km 0,008 00 – km 0,376 90 + km 0,439 15 – km 0,478 90 + 0,496 75 – km 0,619 25) a pravostranný chodník (km 0,009 15 - km 0,622 25). Tyto chodníky mají šířku od 1,30 do 2,0 m.

V SO 101.2 je zahrnuta plocha chodníku v km 0,376 90 - km 0, 0,439 15 + km 0,478 90 - km 0,496 75 + zpevněné plochy, které jsou za vodící linií chodníků (prodloužení vjezdů).

Chodníky budou od vozovky odděleny stávající betonovou obrubou s nášlapem 100/150 mm, v místech vjezdů na přilehlé pozemky bude chodník řešen jako přejezdny se sníženou obrubou na 20/30mm.

Stávající betonová obruba podél vozovky je již dnes v místech vjezdů snížena na požadovaný nášlap, u míst pro přecházení bude obruba nově snížena nebo směrově posunuta.

V místech obruby, osazené na nášlap menší než 80 mm, je navržen varovný pás reliéfní dlažby šířky 400 mm. Na rubové straně chodníků budou chodníky přiléhat k okolním budovám a podezdívkám oplocení, nebo budou ukončeny osazením betonových záhonových obrub s nášlapem 60 mm.

Část chodníků (levostranný v km 0,008 00 – km 0,133 20 a pravostranný v km 0,009 15 – km 0,132 65) je navržena s krytem z betonové dlažby (u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).

Zbytek chodníků (levostranný v km 0,133 20 - km 0,619 25 a pravostranný v km 0,132 65 – km 0,622 25) je navržen s krytem z kamenné dlažby (opět u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).

V místech, kde je použita kamenná dlažba, jsou varovné pásy reliéfní dlažby obehnané kamennými rovinnými deskami š. 300 mm.

Příčný sklon chodníků pro pěší je navržen jednostranný 1,0 - 2,0%, alespoň v šířce 900 mm, maximální podélný sklon je 3,8%.

Vodící linií chodníků bude tvořit záhonový obrubník s nášlapem +60 mm nebo podezdívky oplocení nebo budov (+60 mm a více).

V převážné části budou chodníky budovány v šířkách původních chodníků. V místech vjezdů bude přejezdny chodník plynule navazovat na zpevněné plochy za linií chodníků.

V řešené ulici Ludvíkovské je navrženo 17 míst pro přecházení. Z toho 6 míst pro přecházení je navrženo kolmo přes ul. Ludvíkovská. 10 míst pro přecházení je navrženo podél řešené ulice přes přilehlé ulice. V km 0,595 00 je při pravé straně dle staničení rozšířena parkovací plocha o 2 sdružená kolmá parkovací stání pro imobilní. Tato zpevněná plocha je navržena s konstrukcí z pojížděné kamenné dlažby.

V km 0,343 00 je za levostranným chodníkem navrženo vodorovným značením začátek parkovacích stání.

Část levostranného chodníku (km 0,355 00 – 0,401 00) je ve vyhovujícím stavu, proto zde budou pouze upraveny jednotlivé části chodníku.

V km 0,605 00 je za pravostranným chodníkem navržena zpevněná plocha pro kontejnery.

Prostory mezi ukončeným chodníkem a budovami budou ve většině případů vysypány šterkem (š. do 0,5 m). Při větším prostoru bude tento prostor ohumusován a zatravněn.

Konstrukce nepřejezdných chodníků s krytem z pochozí betonové dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: CH

- betonová dlažba	DL	60 mm
- ložná vrstva (drt' 4/6)	L	40 mm
- šterkodrt' (frakce 0/32mm)	ŠD	150 mm

Konstrukce přejezdných chodníků s krytem z přejezdné betonové dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- betonová dlažba	DL	80 mm
- ložná vrstva (drt' 4/6)	L	40 mm
- šterkodrt' (frakce 0/32 mm)	ŠD	120 mm
- šterkodrt' (frakce 32/63 mm)	ŠD	150 mm

Zámková betonová dlažba:

Základní zámková dlažba bude použita hladká, šedá, tl. viz konstrukční skladby hmatové prvky – varovné a signální pásy – červené reliéfní

Konstrukce nepřejezdných chodníků s krytem z pochozí kamenné dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: CH

- kamenná dlažba	DL	60 mm
- ložná vrstva (drť 4/6)	L	40 mm
- štěrkoдрť (frakce 0/32 mm)	ŠD	150 mm

Konstrukce přejezdných chodníků s krytem z přejezdné kamenné dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- kamenná dlažba	DL	80 mm
- ložná vrstva (drť 4/6)	L	40 mm
- štěrkoдрť (frakce 0/32 mm)	ŠD	120 mm
- štěrkoдрť (frakce 32/63 mm)	ŠD	150 mm

kamenná mozaika štípaná, žulová

prvky budou provedeny z bet. dlažby reliéfní v barvě tmavě šedé

kamenné rovinné desky – tmavě šedá

kamenné rovinné desky hladké, světle šedé

Konstrukce místa pro přecházení s asfaltovým krytem:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11S	50 mm
- spojovací postřík emulzní	SPE	0,30kg/m ²
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm
- štěrkoдрť (frakce 0/32mm)	ŠD	130 mm
- štěrkoдрť (frakce 32/63mm)	ŠD	150 mm

Obrubníky

Silniční 150/250 mm: podél vozovky, nášlap 100/150 mm (snížený 20/30 mm)

Sadová obruba 80/250 mm: osazení min. 60 mm nad úroveň dlažby chodníku (vodící linie)

Režim povrchových vod, zásady odvodnění

Veškeré povrchové vody z chodníku budou příčnými a podélnými sklony svedeny na okraj vozovky, kde budou zaústěny do stávajících uličních vpustí dešťové kanalizace.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení

Stávající dopravní značení zůstane nezměněno. Svislé dopravní značky, osazené na nevhodných místech budou znovu osazené na vhodnější místo dle platných předpisů. V místech, kde chybí nějaké dopravní značení, bude v rámci této stavby doplněno.

Řešení přístupů a užívání veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Prvky bezbariérových úprav jsou patrné ze situačních výkresových příloh a z přílohy B6 - Bezbariérové řešení stavby.

Se stavbou souvisí stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a přeložky; tento stavební objekt není součástí povolované stavby (nepodléhá povolení speciálního stavebního úřadu).

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracované V. Iwanejkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, ze září 2018, číslo zakázky 74 – 18.

Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

343/4, 300/2, 343/1, 1059, 343/2, 343/3, 369/2, 354/1, 369/4, 448/2, 448/1, 448/3, 435/2, 435/5, 435/1, 435/4, 435/3, 433/1, 436/2, 436/1, 436/3, 536/2, 536/3, 536/5, 536/4, 536/1, 536/7, 536/6, 587/1, 587/2, 587/3, 598/2, 598/1, 598/5, 598/4, 598/3, 630/1, 647, 630/2, 625, 624, 641, 1036/3, 354/1, 343/5

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430, 433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1, 536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3, 600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že ke dni 23. 4. 2018 bylo zahájeno stavební řízení pro stavbu s názvem „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“, SO 101 Chodníky.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu **do deseti dnů od obdržení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, účastníkům řízení sděluje, že po ukončení této desetidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a skončeno dokazování. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí a současně nahlédnout do spisu. K tomuto jim Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, poskytuje lhůtu pět dnů od uplynutí desetidenní lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Frýdlant, odboru dopravy, kanc. č. 1 v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hodin, v ostatní dny dle předchozí telefonické domluvy.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek (ustanovení § 114 odst. 4 stavebního zákona)

Účastník řízení může v souladu s ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Poučení účastníků řízení

Jako účastník řízení máte v řízení zejména:

Právo:

- pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Vaš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).

Povinnost:

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Výzva pro stavebníka:

Nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení doložte tyto chybějící doklady:

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem - vyjádření správců inženýrských sítí [viz § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona]; ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, a GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- projektovou dokumentaci stavby v jednom vyhotovení
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF vydaný Městským úřadem Frýdlant, odborem stavebního úřadu a životního prostředí.

Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy

Tel.: 488 886 111, 488 886 806, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
www.frydlantvc.cz IČ 262781

Obdrží:**Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (stavebník):**

- Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6* (datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 9. 2018, zn. KSSLK/7217/2018)
- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant (datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 17. 7. 2018, zn. FVS-D/641/2018/Ba)
- GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (datovou schránkou)
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 4. 10. 2018, č. j. POS 840/18)
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430, 433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1, 536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3, 600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2

(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)

Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:

- MÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem (datovou schránkou)
(souhlas podle § 15 stavebního zákona vydán dne 3. 10. 2018, č. j. NMPS/2186/2018-259/82/OVŽP/Ho)
- MÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant (osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 4. 10. 2018, zn. MUF 3212/2018/OSUZP/3/Bu)

• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
(datovou schránkou)

Závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 21. 9. 2018, č. j. HSLI-2211-2/KŘ-P-PRE-2018)

• Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)

(stanovisko ke stavbě vydáno dne 26. 9. 2018, č. j. KRPL-97159-1/ČJ-2018-180506-06)

Příslušný obecní úřad

(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)

• MÚ Frýdlant

(osobní předání)

• MÚ Nové Město pod Smrkem

(datovou schránkou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce v y v ě š e n o dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.