

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t

o d b o r d o p r a v y

Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 488 886 111

Č. j. MUF 3478/2018/OD/Bu-330.1-139

Ve Frýdlantu 9. listopadu 2018

Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 4. 10. 2018 od stavebníka, kterým je Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“, SO 101 - Chodníky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 3. 10. 2018 nevyžaduje stavba územní posouzení.

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto:

pro stavbu s názvem: „**Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem**“, **SO 101 – Chodníky, na pozemcích (nebo jejich částech) p. č. 343/4, 300/2, 343/1, 1059, 343/2, 343/3, 369/2, 354/1, 369/4, 448/2, 448/1, 448/3, 435/2, 435/5, 435/1, 435/4, 435/3, 433/1, 436/2, 436/1, 436/3, 536/2, 536/3, 536/5, 536/4, 536/1, 536/7, 536/6, 587/1, 587/2, 587/3, 598/2, 598/1, 598/5, 598/4, 598/3, 630/1, 647, 630/2, 625, 624, 641, 1036/3, 354/1, 343/5 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem**, se podle § 115 stavebního zákona a podle § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury - chodníky

Název stavby: „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“

Zpracovatel projektové dokumentace: Vojtěch Iwanejko, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

Zhotovitel stavby: není znám

STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a parkovacích stání. V rámci stavby bude realizováno: výstavba chodníku o výměře 1650,0 m², výstavba parkovacích stání o výměře 30,0 m².

SO 101 – Chodník

Stavba chodníků je navržena jako místní komunikace funkční třídy D2 se stavebními úpravami pro napojení přilehlých vjezdů a chodníků. Oprava chodníků je řešena v části ulice Ludvíkovská. Začátek úseku je na křižovatce ulic Ludvíkovská a Celní, konec úseku je u napojení ul. Vaňkova na ul. Ludvíkovskou.

V rámci tohoto stavebního objektu je stavba chodníků rozdělena na 2 podružné objekty. Těmi jsou SO 101.1 - Chodníky a SO 101.2 - Ostatní plochy.

SO 101.1 řeší chodníky vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

SO 101.2 řeší úseky bariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a dále plochy mimo šířku chodníku.

V SO 101.1 je zahrnutý levostranný chodník (km 0,008 00 – km 0,376 90 + km 0,439 15 – km 0,478 90 + 0,496 75 – km 0,619 25) a pravostranný chodník (km 0,009 15 - km 0,622 25). Tyto chodníky mají šířku od 1,30 do 2,0 m.

V SO 101.2 je zahrnuta plocha chodníku v km 0,376 90 - km 0, 0,439 15 + km 0,478 90 - km 0,496 75 + zpevněné plochy, které jsou za vodící linií chodníků (prodloužení vjezdů).

Chodníky budou od vozovky odděleny stávající betonovou obrubou s nášlapem 100/150 mm, v místech vjezdů na přilehlé pozemky bude chodník řešen jako přejezdový se sníženou obrubou na 20/30mm.

Stávající betonová obruba podél vozovky je již dnes v místech vjezdů snížena na požadovaný nášlap, u míst pro přecházení bude obruba nově snížena nebo směrově posunuta.

V místech obruby, osazené na nášlap menší než 80 mm, je navržen varovný pás reliéfní dlažby šířky 400 mm. Na rubové straně chodníků budou chodníky přiléhat k okolním budovám a podezdívkám oplocení, nebo budou ukončeny osazením betonových záhonových obrub s nášlapem 60 mm.

Část chodníků (levostranný v km 0,008 00 – km 0,133 20 a pravostranný v km 0,009 15 – km 0,132 65) je navržena s krytem z betonové dlažby (u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).

Zbytek chodníků (levostranný v km 0,133 20 - km 0,619 25 a pravostranný v km 0,132 65 – km 0,622 25) je navržen s krytem z kamenné dlažby (opět u vjezdů zesílení spodních vrstev konstrukce).

V místech, kde je použita kamenná dlažba, jsou varovné pásy reliéfní dlažby obehnané kamennými rovinnými deskami š. 300 mm.

Příčný sklon chodníků pro pěší je navržen jednostranný 1,0 - 2,0%, alespoň v šířce 900 mm, maximální podélný sklon je 3,8%.

Vodící linií chodníků bude tvořit záhonový obrubník s nášlapem +60 mm nebo podezdívky oplocení nebo budov (+60 mm a více).

V převážné části budou chodníky budovány v šířkách původních chodníků. V místech vjezdů bude přejezdový chodník plynule navazovat na zpevněné plochy za linií chodníků.

V řešené ulici Ludvíkovské je navrženo 17 míst pro přecházení. Z toho 6 míst pro přecházení je navrženo kolmo přes ul. Ludvíkovská. 10 míst pro přecházení je navrženo podél řešené ulice přes přilehlé ulice. V km 0,595 00 je při pravé straně dle staničení rozšířena parkovací plocha o 2 sdružená kolmá parkovací stání pro imobilní. Tato zpevněná plocha je navržena s konstrukcí z pojižděné kamenné dlažby.

V km 0,343 00 je za levostranným chodníkem navrženo vodorovným značením začátek parkovacích stání.

Část levostranného chodníku (km 0,355 00 – 0,401 00) je ve vyhovujícím stavu, proto zde budou pouze upraveny jednotlivé části chodníku.

V km 0,605 00 je za pravostranným chodníkem navržena zpevněná plocha pro kontejnery.

Prostory mezi ukončeným chodníkem a budovami budou ve většině případů vysypány šterčkem (š. do 0,5 m). Při větším prostoru bude tento prostor ohumusován a zatravněn.

Konstrukce nepřejezdových chodníků s krytem z pochozí betonové dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: CH

- betonová dlažba	DL	60 mm
- ložná vrstva (drt' 4/6)	L	40 mm
- šterkodrt' (frakce 0/32mm)	ŠD	150 mm

Tel.: 488 886 111, 488 886 806, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
www.frydlantvc.cz IČ 262781

Konstrukce přejezdných chodníků s krytem z přejezdné betonové dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- betonová dlažba	DL	80 mm
- ložná vrstva (drť 4/6)	L	40 mm
- štěrkodeř (frakce 0/32 mm)	ŠD	120 mm
- štěrkodeř (frakce 32/63 mm)	ŠD	150 mm

Zámková betonová dlažba:

Základní zámková dlažba bude použita hladká, šedá, tl. viz konstrukční skladby
hmatové prvky – varovné a signální pásy – červené reliéfní

Konstrukce nepřejezdných chodníků s krytem z pochozí kamenné dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: CH

- kamenná dlažba	DL	60 mm
- ložná vrstva (drť 4/6)	L	40 mm
- štěrkodeř (frakce 0/32 mm)	ŠD	150 mm

Konstrukce přejezdných chodníků s krytem z přejezdné kamenné dlažby:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- kamenná dlažba	DL	80 mm
- ložná vrstva (drť 4/6)	L	40 mm
- štěrkodeř (frakce 0/32 mm)	ŠD	120 mm
- štěrkodeř (frakce 32/63 mm)	ŠD	150 mm

kamenná mozaika štípaná, žulová

prvky budou provedeny z bet. dlažby reliéfní v barvě tmavě šedé

kamenné rovinné desky – tmavě šedá

kamenné rovinné desky hladké, světle šedé

Konstrukce místa pro přecházení s asfaltovým krytem:

kategorie: místní komunikace, funkční třída - D 2

- třída dopravního zatížení: O

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11S	50 mm
- spojovací postřik emulzní	SPE	0,30kg/m ²
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	70 mm
- štěrkodeř (frakce 0/32mm)	ŠD	130 mm
- štěrkodeř (frakce 32/63mm)	ŠD	150 mm

Obrubníky

Silniční 150/250 mm: podél vozovky, nášlap 100/150 mm (snížený 20/30 mm)

Sadová obruba 80/250 mm: osazení min. 60 mm nad úroveň dlažby chodníku (vodící linie)

Režim povrchových vod, zásady odvodnění

Veškeré povrchové vody z chodníku budou příčnými a podélnými sklony svedeny na okraj vozovky, kde budou zaústěny do stávajících uličních vpustí dešťové kanalizace.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení

Stávající dopravní značení zůstane nezměněno. Svislé dopravní značky, osazené na nevhodných místech budou znovu osazeny na vhodnější místo dle platných předpisů. V místech, kde chybí nějaké dopravní značení, bude v rámci této stavby doplněno.

Řešení přístupů a užívání veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se stavenišťem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Prvky bezbariérových úprav jsou patrné ze situačních výkresových příloh a z přílohy B6 - Bezbariérové řešení stavby.

Se stavbou souvisí stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a přeložky; tento stavební objekt není součástí povolované stavby (nepodléhá povolení speciálního stavebního úřadu).

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracované V. Iwanejkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, ze září 2018, číslo zakázky 74 – 18.

Stavba obsahuje:

- chodníky
- parkovací stání

Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (stavebník):

Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:

- 1) Stavba bude dokončena nejpozději **do 31. 12. 2020**. V případě nedodržení tohoto termínu požádá stavebník zdejší speciální stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
- 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3) Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo na pozemcích, jejichž vlastník udělil souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.
- 4) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Stavba nesmí být zahájena před termínem, ke kterému toto stavební povolení nenabude právní moci, tj. nejméně 15 dnů po obdržení tohoto rozhodnutí, nedojde-li k odvolání proti tomuto rozhodnutí ze strany účastníků řízení (na odvolání se vztahuje HLAVA VIII správního řádu, § 81 – 93).
- 6) Pro umístění zařízení staveniště se určují pouze pozemky ve vlastnictví investora, pokud se s vlastníky jiných pozemků prokazatelně nedohodne jinak. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem, atd.) působit na okolí nad přípustnou mírou. Nelze-li negativní účinky omezit nad přípustnou mírou, smí toto zařízení provozovat ve vymezenou dobu.
- 7) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení realizace stavby oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů (autorizaci).
- 8) Zodpovědná osoba za odborné vedení realizace stavby je v rozsahu předmětu své činnosti (podnikání) odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, za dodržení

podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou osobu. Při provádění stavby je osoba zodpovědná za odborné vedení realizace stavby povinna dodržovat ustanovení § 153 stavebního zákona.

9) Před zahájením stavby bude na zdejší speciální stavební úřad písemně oznámena osoba odpovědná za realizaci stavby = stavbyvedoucí včetně osvědčení o jeho autorizaci.

10) Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, a to minimálně s týdenním předstihem.

11) Stavebník – investor zajistí, že zhotovitel stavebních prací včetně stavbyvedoucího budou prokazatelně seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem.

12) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.

13) Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.

14) Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.

15) Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedošlo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, event. k ničení míst jejich biotopů.

16) Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.

17) Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.

18) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule (obdoba štítku dle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby s údaji: označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), zhotovitel, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby, popř. další údaje o stavbě.

19) Stavební odpad získaný při výstavbě (zemina, stavební suť, apod.) musí být uložen v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů. O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměrů je třeba archivovat pro případnou kontrolu a je nutno je předložit na MÚ Frýdlant, OSUZP, před vydáním kolaudačního souhlasu.

20) Před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit vytyčení všech podzemních zařízení v místech uvažované stavby prostřednictvím jejich správců.

21) Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor.

Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.

22) Vyskytnou-li se při provádění stavby inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

23) O stavbě musí být veden řádný stavební deník se všemi náležitostmi, který spolu s ověřeným projektem stavby bude na stavbě k dispozici při kontrolní prohlídce stavby - § 157 stavebního zákona.

24) Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby tak, aby byl na staveništi zamezen přístup třetím osobám.

25) Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.

26) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy. Dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona).

27) Zhotovitel stavby musí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazující odchylky od schváleného projektu stavby.

28) Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí. Pozemky dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního stavu nejpozději do ukončení stavby. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

29) Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemní komunikace [vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), část pátá] a ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

30) Zhotovitel stavby zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdu na ostatní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).

31) Stavebník musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od dodavatele.

32) Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat i za omezení obecného užívání pozemní komunikace, podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Frýdlant) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona (náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.). O povolení uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad v samostatném správním řízení. Bez příslušného povolení silničního správního úřadu nelze provoz na pozemní komunikaci uzavřít. Musí být, mimo jiné, respektováno i ustanovení § 24 odst. 4 zákona přístupu k sousedním nemovitostem.

33) Místní úprava provozu na pozemních komunikacích (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, dopravní zařízení) bude před jejím uvedením do provozu opětovně odsouhlasena příslušným orgánem policie a stanovena Městským úřadem Frýdlant, odborem dopravy, jako správním orgánem příslušným podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. O stanovení dopravního značení požádá stavebník.

34) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, ze dne 17. 7. 2018, zn. FVS-D/641/2018/Ba, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

35) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 4. 10. 2018, č. j. POS 840/18, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

36) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ze dne 27. 7. 2018, zn. 0100961730, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

37) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ze dne 23. 10. 2018, zn. LBC/103/17/OP 1100743738, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

38) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 17. 10. 2018, zn. 5001801685, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

39) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 4. 10. 2018, zn. MUF 3212/2018/OSUZP/3/Bu, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:

Orgán ochrany ovzduší:

Udělení souhlasu je vázáno na plnění následujících podmínek:

- budou provedena účinná opatření k omezení prašnosti při stavební činnosti (zkrápění, vodní clona, případně zakrytí sypaných hmot v místě staveniště a při přepravě sypaných hmot)

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

Upozorňujeme, na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících:

- Odpady je třeba důsledně třídit dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.
- K obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (stavební suť, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním úpravám je možno použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby. Dále upozorňujeme, že přebytečná výkopová zemina, kterou nelze využít na původním pozemku, je podle platné legislativy odpadem. Takovou zeminu je pak možné odstranit pouze předáním oprávněné osobě provozující zařízení schválené dle zákona č. 185/2001 Sb., § 14 odst. 1 vyhlášky č. 294/2001 Sb., § 12 – tj. se souhlasem příslušného krajského úřadu.
- Přebytečná výkopová zemina určená k umístění na deponiích bude již v místě stavby vytríděna na nebezpečné, materiálově a energeticky využitelné odpady. Skladování na deponii před jejich využitím nesmí být delší než 3 roky a její umístění bude odpovídat podmínkám stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Umístění deponie musí být předem schváleno a odsouhlaseno MěÚ Frýdlant (vodoprávní a odpadové hospodářství).
- S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. zemina a suť znečištěné nebezpečnými látkami, nádoby od nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.), bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.
- O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobn. nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru je třeba archivovat pro případnou kontrolu a pro předložení k žádosti o kolaudaci.

40) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 15. 10. 2018, zn. MUF 3477/2018/OSUZP/3/Po-078 ZPF, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:

- Ten, v jehož zájmu je zemědělská půda odnímána zajistí, aby odsouhlasená výměra nebyla překročena.
- Před uskutečněním výstavby bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy v celé ploše dotčené výstavbou. Skrývka o mocnosti 0,2 m činí v celkovém objemu 2,6 m³. Po dobu výstavby budou skryté kulturní vrstvy umístěny na nedotčené části p. p. č. 625 v k. ú. Nové Město pod Smrkem do doby jejich použití na dokončovací práce, terénní úpravy. Stavebník zajistí jejich ochranu před znehodnocením.

41) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., ze dne 25. 9. 2018, zn. KSSLK/7217/2018, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:

Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/97 Sb., § 12, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. (ve znění jeho pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- Stavební uspořádání napojení a jeho odvodnění musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové vody na těleso komunikace a naopak.
- Připojení musí být zřízeno se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
- Stav. materiál nesmí být ukládán na krajské silnici a nesmí stavební činností docházet k znečištění krajské silnice.
- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf).

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

- Stavbou „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem (SO 101-Chodníky; SO 401-VO a přeložky sítí CETIN)“ nesmí dojít k poškození zrekonstruovaných krajských silnic a chodníků zrealizovaných v rámci dokončených staveb „Silnice II/291 NMpS – st.hr.“, „Chodníky Celní“ a stavba „Silnice III/29011 Ludvíkov p.S.-NMp.S.“.
- Stavebníkem je Město Nové Město pod Smrkem, které provede stavbu na své náklady.
- V žádném případě nesmí dojít při výměně osvětlovacích bodů (a sloupů CETIN) v chodníku k posunutí osvětlovacích bodů (a sloupů CETIN) blíže k vozovce krajské komunikace.
- Vsakování povrchových vod nesmí negativně ovlivnit těleso komunikace.
- Stavbou nesmí dojít k zásahu do silničních obrub Ludvíkovské ulice, vyjma obrub, které jsou v situacích vyznačeny. Mezi obrubou, kterou bude hnuto a asfaltem kr. silnice požadujeme asf. modifikovanou zálivku za horka dle TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem, styčné plochy musí být předem ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem dle ČSN 73 6129.
- Zhotovitel bude v průběhu prací pořizovat fotodokumentaci, která nám bude při předání provedené úpravy předána.
- Opravené a nové vodorovné dopravní značení (nové DZ) musí být provedeno v plastu.
- Vlastník připojovaného chodníku je stavebníkem a následným vlastníkem chodníku, z čehož mu vyplývá povinnost zajišťovat jeho řádnou údržbu, tj. udržovat dobrý stavební stav vč. odvodnění.
- Funkčnosti odvodnění komunikace musí být zachována.
- Umístění SDZ a VDZ podléhá stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích o které musí žadatel požádat u příslušného silničního správního úřadu ve Frýdlantu – Odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant, po předchozím souhlasu Policie ČR, DI Liberec.
- Umístění a instalace DZ musí být v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, – TP 65, schválené MD ČR čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Musí být dodržena vodorovná vzdálenost okraje SDZ od vnějšího okraje zpevněné vozovky min. 0,50 m dle čl. 8, odst. 8.2.1 TP 65 a výškově musí být SDZ umístěna tak, že spodní okraj nejnižší umístěné SDZ musí být dle čl. 8, odst. 8.2.2 TP 65 nejméně 1,20 m nad úroveň vozovky.
- Značky nesmějí zasahovat do profilu vozovky, podle TP 65, odst. 8.2.1 musí být minimálně 50 cm (výjimečně v obci 30 cm) od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (pokud se jedná o komunikaci bez krajnice).

- Umístění a instalace DZ musí být dle odsouhlasené situace DI Policie České Republiky.
- DZ bude instalováno odbornou firmou, mající k tomuto živnostenské oprávnění.
- Značky nelze umísťovat na mostní objekty a propusty.
- Stojany značek musí být umístěny mimo objekt silničního příkopu.
- Svislé dopravní značky si žadatel pořídí, osadí na své náklady.
- Před osazením SDZ vyzve zhotovitel zástupce KSS LK p. o., inspektora silniční sítě Bc. Koubka (mob. 602171598, e-mail petr.koubek@ksslk.cz, v případě jeho nepřítomnosti kontaktujte pana Ing. Fořta mob. 725 534 851, e-mail: pavel.fort@ksslk.cz) na místní šetření, kde budou podmínky pro osazení SDZ upřesněny. Inspektor silniční sítě určí, zda bude žadatel i nadále vlastníkem zařízení, bude zajišťovat jeho řádnou údržbu, tj. udržovat dobrý stavební stav a po skončení životnosti provede výměnu nebo jeho odstranění, nebo zda po osazení dopravního značení SDZ žadatelem dojde k fyzickému předání značky na Krajskou správu silnic Libereckého kraje p. o.
- V případě, že budou prokázány škody na majetku Libereckého kraje, budeme náhradu požadovat na žadateli.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník správce komunikace (Danu Špetlíkovou, č. tel. 724 797 424) o předání dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. O předání bude sepsán protokol a od uvedeného data odpovídá investor za nedostatky a škody, které zde vzniknou z důvodu prováděné činnosti a to až do doby předání úseku zpět správci komunikace. Správce komunikace si vymezuje právo během provádění stavby upřesňovat a měnit technické podmínky dle aktuální situace.
- Po ukončení akce budeme vyzváni k převzetí provedené úpravy. Písemně bude proveden záznam o zpětném předání v protokolu a stanovena záruční doba 60 měsíců na provedené dílo.
- Stavba chodníků (a chodníkové ul. vpusti) po ukončení stavby zůstane ve vlastnictví a správě Města Nové Město pod Smrkem.
- Silniční pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje ppč.343/1, ppč.369/2, ppč.448/1, ppč.435/2, ppč.436/1, ppč.536/2, p. p. č. 587/1, ppč.598/2, ppč.630/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem budou stavbou chodníku a doprovodných staveb dotčeny trvalým zábořem. Po ukončení stavby zajistí stavebník na své náklady zaměření staveb chodníku a zajistí oddělení částí pozemkový parcel ze silničních pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje a následně provede majetkoprávní vypořádání. Současně stavebník zajistí případné výkupy částí pozemků od soukromých osob. Požadujeme, abychom byli přizváni k zaměření stavby. Stavby ve vlastnictví Libereckého kraje umístěné na cizím pozemku, budou ošetřeny bezúplatnou smlouvou o zřízení věcného břemene.
- Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI-Policie ČR.
- Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

42) Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané náležitosti uvedené v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavby předmětem evidence katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Současně toto rozhodnutí navazuje na:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 4. 10. 2018, zn. MUF 3212/2018/OSUZP/3/Bu
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství, ze dne 21. 9. 2018, č. j. HSLI-2211-2/KŘ-P-PRE-2018
- rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 10. 10. 2018, č. j. MUF 3478/2018/OD/Bu-330.1-126 (v právní moci dne 30. 10. 2018).

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 4. 10. 2018 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu výše uvedenou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Písemností ze dne 4. 10. 2018 oznámil správní orgán podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení.

Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i ohledání na místě.

Po oznámení o zahájení řízení nikdo z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči předmětné stavbě; po oznámení o zahájení řízení nebylo uplatněno žádné stanovisko dotčeného orgánu.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace i podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci tohoto stavebního řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od uplynutí lhůty k podání návrhů, seznámit se k podklady pro vydání rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. Vlastníkem dotčených pozemků p. č. 343/4, 300/2, 1059, 343/2, 343/3, 354/1, 369/4, 448/2, 448/3, 435/5, 435/1, 435/4, 435/3, 433/1, 436/2, 436/3, 536/5, 536/4, 536/1, 536/3, 536/7, 536/6, 587/2, 587/3, 598/1, 598/5, 598/4, 598/3, 647, 630/2, 625, 624, 641, 1036/3, 354/1 a 343/5 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, a staveb na něm je žadatel – Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Vlastníkem dotčených pozemků p. č. 598/2, 587/1, 536/2, 436/1, 435/2, 448/1, 369/2, 343/1 a 630/1 v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, je Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace*, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. Speciální stavební úřad toto ověřil z doložených dokladů.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení.

Stavební úřad měl při posuzování žádosti k dispozici tyto doklady:

- žádost o vydání stavebního povolení ze dne 4. 10. 2018
- projektovou dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracovanou V. Iwanejkem, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., Nad Okrouhlikem 2365/7, 182 00 Praha 8, ze září 2018, číslo zakázky 74-18
- plán kontrolních prohlídek stavby
- doklady o vlastnictví pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedních (výpisy z katastru nemovitostí)
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 4. 10. 2018, zn. MUF 3212/2018/OSUZP/3/Bu
- vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 3. 10. 2018, č. j. NMPS/2186/2018-259/82/OVŽP/Ho
- vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 17. 9. 2018, č. j. KHSLB 19298/2018
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 21. 9. 2018, č. j. HSLI-2211-2/KŘ-P-PRE-2018
- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., ze dne 25. 9. 2018, zn. KSSLK/7217/2018
- vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Jizerské hory, ze dne 3. 10. 2018, č. j. SR/1734/LI/2018-2
- vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 26. 9. 2018, č. j. KRPL-97159-1/ČJ-2018-180506-06
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 25. 9. 2018, č. j. KULK 77454v/2018/280.3/HM
- rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 10. 10. 2018, č. j. MUF 3478/2018/OD/Bu-330.1-126 (v právní moci dne 30. 10. 2018)
- vyjádření Města Nové Město pod Smrkem ze dne 3. 10. 2018 (správce VO)
- vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 17. 7. 2018, zn. FVS-D/641/2018/Ba
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 4. 10. 2018, č. j. POS 840/18

- vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 27. 7. 2018, zn. 0200785022
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 27. 7. 2018, zn. 0100961730
- vyjádření společnosti GridServices, s. r. o., ze dne 17. 10. 2018, zn. 5001801685
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 23. 10. 2018, zn. LBC/103/17/OP 1100743738.

Účastníci řízení:

Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena;
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Při posuzování vlastnického právo nebo jiného práva speciální stavební úřad vycházel z dostupných údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, a věcí mu známých z jeho úřední činnosti – např. správci sítí technického vybavení. Při posuzování dotčení existujícího práva vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad a zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a současně podle § 27 správního řádu tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel – stavebník, t. j. Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, speciální stavební úřad považuje:

- vlastníky dotčených pozemků, staveb a zařízení
- vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno:

účastníci, kteří jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru: p. č. 341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430, 433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1, 536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3, 600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:

- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

- Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány.

Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:

- Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována.

Soulad projektové dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu:

- Projektová dokumentace v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
- Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, část pátou.
- Projektová splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení nepodali v průběhu řízení žádné návrhy ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Závěr:

Speciální stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil účastníkům se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námítky. Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních předpisů a schválil plán kontrolních prohlídek.

Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby s názvem „Oboustranné chodníky v ul. Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem“, SO 101 - Chodníky, ve výše specifikovaném rozsahu nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Upozornění pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavební povolení dle § 115 odst. 4 pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- Stavební povolení je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území s možností výskytu archeologických nálezů, proto upozorňujeme na ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec).

→ Upozorňujeme na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost zjistit, zda osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

→ Stavební zákon (HLAVA IV) soustřeďuje ustanovení, ve kterých jsou souhrnně stanoveny povinnosti a odpovědnosti právnických a fyzických osob, které jsou standardně hlavními aktéry procesu přípravy, provádění a užívání staveb a zařízení (§ 152 – 155). Připojena jsou zde ustanovení o požadavcích na stavby a o stavebním deníku (§ 156, 157).

Rozhodnutí je vydáváno v termínu nejpozději do 60 dnů ode dne zahájeného řízení podle § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 správního řádu), kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se dokument za doručení posledním dnem této lhůty. Pro případ doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že nebyl-li adresát zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručení posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží lhůta pro podání odvolání).

otisk úředního razítka

Ludvík Pflieger
pověřen vedením odboru dopravy

Správní poplatek:

Úkon je osvobozen od poplatku dle položky 18 Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:**Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (stavebník):**

- Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (datovou schránkou)
- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant (datovou schránkou)
- GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (datovou schránkou)
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou schránkou)
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto rozhodnutí doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

341, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351/1, 353, 354/1, 354/2, 369/1, 369/3, 426/3, 427, 428, 429, 430, 433/1, 435/1, 435/3, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 454, 512, 513/1, 514, 516, 518, 519, 520, 536/1, 536/3, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 590/1, 590/2, 590/3, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/3, 600/1, 624, 625, 626, 628, 629, 641, 647, 999, 1036/1, 1036/3, 1036/5, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1185, 1187/1 a 1187/2

(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)

Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:

- MÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem (datovou schránkou)
- MÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant (osobní předání)
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III (datovou schránkou)
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec (datovou schránkou)

Příslušný obecní úřad

(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)

- MÚ Frýdlant
(osobní předání)
- MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce v y v ě š e n o dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.