



Frýdlant 2. července 2021
č. j.: PDMUFT 16645/2021/OD/Bu
sp. zn.: MUF 1458/2021/OD/Bu
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 17. 2. 2021 Ing. Filipem Kučerou, IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, podalo dne 30. 4. 2021 u Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu s názvem „Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Jelikož žádost spolu s přílohami neobsahovala podklady nezbytné k posouzení žádosti, písemností ze dne 10. 5. 2021 vyzval správní orgán žadatele k doplnění podkladů a současně usnesením pod č. j. PDMUFT 11285/2021/OD/Bu zahájené řízení přerušil. Žádost byla kompletně doplněna dne 23. 6. 2021.

Dle vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, orgánu územního plánování, není předložený záměr změnou v území.

Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 18. 2. 2021, č. j. NMPS/475/2021/OV/1, je stavba v souladu se záměry územního plánování.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury

Název stavby: „Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická, Nové Město pod Smrkem“.

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zhotovitel stavby: není znám

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

POPIS STAVBY

Projektová dokumentace pro společné povolení stanovuje umístění a rozsah autobusové zastávky v Hajništi – požární zbrojnice, úpravu přechodů přes silnici II/291 v Novém Městě pod Smrkem včetně kompletní úpravy osvětlení a zřízení jednoho nového přechodu v ul. Jindřichovická. Stavba je rozdělena na osm

stavebních objektů. Stavební objekt autobusové zastávky se nachází v k. ú. Hajniště pod Smrkem, šest objektů přechodů se nachází v k. ú. Nové Město pod Smrkem a posledním objektem je úprava veřejného osvětlení, která bude realizována u všech zmíněných objektů včetně úprav adaptačních zón.

Autobusová zastávka Hajniště – požární zbrojnice se nachází po obou stranách krajské silnice II/291 v provozním staničení km 8,3. Zastávka se nachází v málo zastavěné části obce Hajniště. Komunikace v místě zastávky je v šířkovém uspořádání S7,5 s krajnicemi. V místě silnice se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí. Úpravy stávajících přechodů v ul. Frýdlantská a Jindřichovická v Novém Městě pod Smrkem a zřízení nového přechodu přes hlavní komunikaci sil. II/291 se nacházejí v zastavěné části obce převážně s oboustrannými chodníky. Komunikace v obci je v šířkovém uspořádání 6-8 m mezi obrubami, chodníky jsou lemovány betonovými či kamennými obrubníky, plochy chodníků jsou převážně z betonové dlažby. V místě přechodů se nachází převážně podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí.

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem. Rekonstrukcí pěti přechodů (SO 102, 103, 104, 105, 107) a zřízením jednoho nového přechodu (SO 106) ve městě NMPS na stávajících plochách DS se nemění způsob využití. Objekty plní hlavní funkci využití, tj. vybavení silnice II. třídy. Objekt nové autobusové zastávky v Hajništi (SO 101) je navržen ve stávající pozici autobusové zastávky, která plní hlavní funkci využití vybavení silnice II. třídy – autobusové zastávky. Rekonstrukce autobusového přístřešku spadá do přípustného využití ploch SV – dopravní a technické infrastruktury. Autobusová zastávka včetně přístřešku bude využívána především pro rezidenty ploch SV.

SO 101 Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj.

Předmětem SO 101 jsou úpravy stávající zastávky „Nové Město pod Smrkem, Hajniště, požární zbrojnice“ v obci Hajniště na silnici II/291. Zastávka bude provedena v obou směrech v průběžném jízdním pásu s bezbariérovým nástupištěm a jedním krytým přístřeškem (ve směru na Frýdlant) včetně označků. Uspořádání zastávky je vzhledem k funkční skupině komunikace B, prostorovým možnostem, intenzitě spojů, intenzitě dopravy, max. povolené rychlosti do 50 km/h a rozhledovým poměrům voleno vstřícně s posunem o 20 m se zákazem objíždění autobusu v zastávce. Konstrukce nástupišť a chodníků bude z betonové dlažby. Před zastávkou bude umístěn nový přechod pro chodce včetně nového osvětlení. Zastávka bude nově splňovat bezbariérové upravena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

SO 102 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Tovární

Předmětem SO 102 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská x Tovární v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 10,560. Základní úpravou přechodu je návrh zkrácení délky pro přecházení z 7,8 m na normovou délku 7,0 m fyzickým přiblížením pravé chodníkové plochy formou „S“ křivky s dodržením jízdních pruhů 2x3,50 m a úprava a doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a zajištění návaznosti chodníků na přechod. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod a navazující chodník bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

SO 103 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Mánesova

Předmětem SO 103 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská x Mánesova v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 10,680. Základní úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební úpravy stávajících obrubníků především vpravo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod je již nově doplněn o nové veřejné osvětlení dle TKP 15 (realizace proběhla v roce 2020). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.

SO 104 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Žižkova

Předmětem SO 104 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská x Žižkova resp. Švermova (před Mírovým náměstím) v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 10,880. Základní úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č.

398/2009 Sb. a stavební úpravy obrubníků, dlažeb a vjezdů především vlevo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.

SO 105 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Dělnická

Předmětem SO 105 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická x Dělnická u Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,080. Základní úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební úpravy stávajících vodících linií především vpravo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.

SO 106 Novostavba přechodu na sil. II/291 – Revoluční

Předmětem SO 106 je novostavba přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická x Revoluční u č. p. 28 v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,170. Stavba přechodu bude zahrnovat především úpravu resp. kompletní výměnu silničních obrubníků včetně výškové úpravy nášlapů od vozovky, dále bude stavba obsahovat doplnění bezbariérových prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., předláždění chodníků včetně plné konstrukce a opravu krajské silnice. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.

SO 107 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Sokolská

Předmětem SO 107 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická x Sokolská v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,370. Základní úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební úpravy obrubníků, dlažeb a vjezdů především vlevo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.

SO 400 Osvětlení přechodů

Popis osvětlení

Jedná se o osvětlení přechodu pro chodce a adaptačních zón v Novém Městě pod Smrkem. Adaptační zóny přechodu se prolínají a bude provedena výměna osvětlení v celé úseku. Svítidla budou instalována na nových a stávajících stožárech výšky 7-8m a na nástěnných výložnicích dle výkresové části PD. Výška osvětlovacího bodu je vždy uváděna na pro úroveň svítidla. Sklon svítidla je vždy uváděn oproti rovině komunikace. Svítidla v zastavěných částech jsou vybavena clonami proti oslnění.

Demontáže

Stávající podpěrné body u VO10 a 15 budou demontovány včetně základů. Stávající svítidla v celé rekonstruované části budou demontována.

Svítidla VO

Pro osvětlení budou použita LED svítidla dle standardu obce a světelného technického výpočtu. Typ svítidla použitý ve výpočtech byl odsouhlasen správcem VO. Svítidla budou v provedení pro instalaci na výložník i přímo na sloup. Teplota barvy světla bude 3000K. Typy svítidel, výkony a typy optických systémů včetně clon musí odpovídat světelně-technickému výpočtu, který je přílohou TZ.

Stožáry, výložníky VO

VO1 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN

VO2 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN

VO3 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN

VO4 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1m
VO5 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO6 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO7 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO8 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO9 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO10 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO11 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO12 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO13 Stávající stožár s výložníkem, zkrácení výložníku na 1,5m
VO14 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO15 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO16 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO17 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO18 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO19 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO20 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO21 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO22 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, dvojitý výložník 2x1m / 90st, výška 2m
VO23 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 1m
VO24 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 1m
VO25 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1m
VO26 Stávající výložník na zdi
VO27 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO28 Stávající stožár, stávající výložník
VO29 Stávající stožár, stávající výložník
VO30 Stávající stožár, stávající výložník
VO31 Stávající stožár, stávající výložník
VO32 Stávající stožár, stávající výložník
VO33 Stávající stožár, stávající výložník
VO34 Stávající stožár, stávající výložník
VO35 Stávající stožár, stávající výložník

Nové stožáry budou kotveny v betonovém základu s pouzdrem 300 mm. Sloup bude v pouzdře obsypán jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonován. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Podrobnosti pro SO 101 – SO 107 jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUSP/PDPS z října 2020 vypracované Ing. Filipem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Podrobnosti pro SO 400 jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUSP/PDPS z října 2020 vypracované Martinem Müllerem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Východní 1448m, 463 11 Liberec 30.

Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

Parcelní číslo	Vlastník pozemku/jeho správa	Druh pozemku/využití
163/5	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
163/6	Město Nové Město pod Smrkem	zahrada
35/1	Liberecký kraj/KSSLK	Ostatní plocha/silnice

Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

Parcelní číslo	Vlastník pozemku/jeho správa	Druh pozemku/využití
894/1	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
141/13	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
141/12	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
154	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/manipulační plocha
141/2	Liberecký kraj/KSSLK	Ostatní plocha/silnice
141/14	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
141/11	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
141/10	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
831	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/zeleň
81	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/ostatní komunikace
141/9	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
58	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/ostatní komunikace
772/1	Liberecký kraj/KSSLK	Ostatní plocha/silnice
772/2	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
772/3	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
664/1	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/ostatní komunikace
334/1	Liberecký kraj/KSSLK	Ostatní plocha/silnice
334/6	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
334/7	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
414	Město Nové Město pod Smrkem	Zbořeniště/zast. plocha a nádvoří
433/1	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
334/8	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
334/9	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
435/3	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
334/10	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
334/11	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha
894/2	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/jiná plocha

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

163/1, 34, 153/2, 153/1

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

789, 881, 883, 885, 888/2, 888/1, 893, 892, 842, 835, 834, 830, 787, 767, 769, 771, 680/1, 664/2, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 43, 76, 79, 77, 127, 130, 140/5, 142, 895/1, 897/22, 897/8, 897/3, 897/23, 536/3, 663, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 415, 416, 413/1, 433/5, 433/4, 419, 432, 431, 437, 373/1, 371/1, 332, 324, 320, 321, 280, 335, 336, 300/2, 300/1, 319/1

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu **do patnácti dnů od obdržení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, účastníkům řízení sděluje, že po ukončení této patnáctidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a skončeno dokazování. Podle § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí a současně nahlédnout do spisu. K tomuto jim Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, poskytuje lhůtu pět dnů od uplynutí patnáctidenní lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Frýdlant, odboru dopravy, kanc. č. 1 v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hodin, v ostatní dny dle předchozí telefonické domluvy.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:

K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n odst. 2 stavebního zákona).

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek (§ 94n odst. 3 stavebního zákona).

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námítka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení (§ 94n odst. 4 stavebního zákona).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení účastníků řízení

Jako účastník řízení máte v řízení zejména:

Právo:

- pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).

Povinnost:

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy

Obdrží:

Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, zastoupené Ing. Filipem Kučerou, IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:

- Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

(datovou schránkou)

(vyjádření ke stavbě vydáno dne 29. 4. 2021, zn. KSSLK/2988/2021)

(doložen souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona ze dne 29. 4. 2021)

- CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

(datovou schránkou)

(vyjádření ke stavbě vydáno dne 4. 3. 2021, č. j. 571887/21)

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

(datovou schránkou)

(vyjádření ke stavbě vydáno dne 8. 7. 2021, zn. 0101341924)

(souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení vydán dne 29. 3. 2021, zn. 1114153702)

- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

(datovou schránkou)

(vyjádření ke stavbě vydáno dne 3. 3. 2021, zn. FVS-D/2360/2021/OI, a zn. FVS-D/2361/2021/OI)

- GasNet Sužby, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

(datovou schránkou)

(vyjádření ke stavbě vydáno dne 5. 3. 2021, zn. 5002325850)

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Hajniště pod Smrkem a v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

k. ú. Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

163/1, 34, 153/2, 153/1

k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem

789, 881, 883, 885, 888/2, 888/1, 893, 892, 842, 835, 834, 830, 787, 767, 769, 771, 680/1, 664/2, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 43, 76, 79, 77, 127, 130, 140/5, 142, 895/1, 897/22, 897/8, 897/3, 897/23, 536/3, 663, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 415, 416, 413/1, 433/5, 433/4, 419, 432, 431, 437, 373/1, 371/1, 332, 324, 320, 321, 280, 335, 336, 300/2, 300/1, 319/1

(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)

Dotčené orgány:

- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, zde (osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko vydáno dne 23. 3. 2021, č. j. PDMUFT 7227/2021/OSUZP)
- Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, zde
(rozhodnutí silničního správního úřadu vydáno dne 19. 5. 2021, sp. zn. MUF 1575/2021/OD/Bu-063)
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 3. 2021, č. j. KRPL-21816-1/ČJ-2020-1980506-06)
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
(datovou schránkou)
(závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 11. 3. 2021, č. j. HSLI-624-2/KŘ-P-PRE-2021)
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1
(datovou schránkou)
(závazné stanovisko vydáno dne 8. 3. 2021, č. j. KHSLB 03287/2021)
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 20. 10. 2020, sp. zn. 90316/2020-1150-OÚZ-PCE)
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě dle § 15 stavebního zákona vydáno dne 18. 2. 2021, č. j. NMPS/475/2021/OV/1)
(závazné stanovisko stavebního úřadu ke stavbě vydáno dne 24. 5. 2021, č. j. NMPS/1313/2021-253/43/OV)
(rozhodnutí silničního správního úřadu vydáno dne 17. 6. 2021, č. j. NMPS/1463/2021-280.12/5)
- Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 3. 3. 2021, č. j. MO 64452/2021-5512HK)

Příslušný obecní úřad

(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)

- MÚ Frýdlant
(osobní předání)
- MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce v y v ě š e n o dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.