



Frýdlant 9. května 2022
č. j.: PDMUFT 12386/2022/OD/Bu
sp. zn.: MUF 1157/2022/OD/Bu
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník, Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, zastoupené na základě písemné plné moci Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ 73842346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, podalo dne 5. 4. 2022 u Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro soubor staveb s názvem „Nové Město p. S. – MK k RD V Lukách“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, úřadu územního plánování, ze dne 24. 2. 2021, je záměr podmíněně přípustný.

Jelikož podaná žádost neobsahovala podklady nezbytné k jejímu posouzení a tyto nedostatky bránily vydání rozhodnutí ve věci, správní orgán vyzval písemností ze dne 20. 4. 2022 žadatele k doplnění podání a současně usnesením pod č. j. PDMUFT 10450/2022/OD/Bu zahájené řízení přerušil (usnesení nabylo právní moci dne 7. 5. 2022). Žádost byla kompletně doplněna dne 3. 5. 2022.

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Druh stavby: liniová stavba dopravní infrastruktury, stavba technické infrastruktury

Název stavby: „Nové Město p. S. – MK k RD V Lukách“, SO 101 Komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení

Zpracovatel projektové dokumentace:

SO 101: Ing. Martina Hřebřinová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby, PROJEKCE, IČ 73842346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor

SO 401: Martin Müller, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení

Zhotovitel stavby: není znám

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

POPIS STAVBY

Popis území stavby

Pozemek se nachází na okraji východní části města Nové Město pod Smrkem. Napojuje se na místní komunikaci v ulici V Lukách. Plánovaná komunikace má sloužit k přístupu k novým rodinným domům.

Jedná se o zastavěné území. Při návrhu byla respektována územní studie X4 Nové Město pod smrkem zpracované firmou Žaluda, 10/2020. Pozemek je v současné době nezastavěný, je mírně svažité, zatravněný, se vzrostlou zelení. Součástí návrhu komunikace je úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Uvedené pozemky jsou vedeny v platném ÚP města Nové Město pod Smrkem v ploše plochy určené pro zástavbu rodinných domů. Navržená stavba je v souladu s planým ÚP a územní studií X4 Nové město pod Smrkem. Z důvodu vrchního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce nelze navrženou komunikaci pro přístup k RD propojit s ulicí Celní a Ludvíkovská tak, jak bylo navrženo v územní studii X4. Umístění účelové komunikace zasahuje do ochranného pásma vrchního vedení vysokého napětí a nelze dodržet předepsané odstupy od podpěrných bodů. Z uvedených důvodů umístění účelové komunikace částečně zasahuje do pozemku p. č. 2189/1, k. ú. Nové Město pod Smrkem z důvodu dodržení ochranného pásma vrchního vedení VN.

Územně technické podmínky

Návrh Trasy 1 je v začátku trasy napojen na místní komunikace v ulici V Lukách na pozemku p. č. 2176/1, k. ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví ve vlastnictví města. Na konci úseku jsou navrženy sjezdy na pozemky p. č. 2090/6 a 2214/1, k. ú. Nové Město pod Smrkem tak, aby umožňovaly obratiště vozů IZS a technických služeb města.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Návrh Trasy 1 je v začátku trasy napojen na místní komunikace v ulici V Lukách na pozemku p. č. 2176/1, k.ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví ve vlastnictví města. Pro napájení VO bude použito stávajícího vrchního vedení v ul. Bělohorská. Na stávajícím stožáru NN bude instalována přípojková skříň s jištěním a svod do země. Svod bude veden v pancéřové trubce kotvené na stávající stožár. Nové rozvody VO budou provedeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 uloženým v chrániče DN50.

Souhrnný technický popis

Plánovaná komunikace má sloužit k přístupu k novým rodinným domům. Pozemek se nachází na okraji východní části města Nové Město pod Smrkem. Napojuje se na místní komunikaci v ulici V Lukách. Pozemek je mírně svažité, zatravněný, se vzrostlou zelení. Součástí návrhu komunikace je úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení.

Komunikace Trasa 1 je navržena v kategorii MO2k -/5,5/30, obousměrná, šířka jízdního pruhu 2,25 m, nezpevněná krajnice po obou stranách 0,5 m. Délka komunikace 214,70 m, staničení ZÚ 0,000 – 0,21472. Plocha komunikace z asfaltového povrchu je 1133,40 m².

SO 101 Komunikace – Trasa 1 – km ZÚ 0,000 – KÚ 0,21472

• délka komunikace je 214,70 m, šířka komunikace 5,5 m, šířka jízdního pruhu 2,25 m, celková plocha asfaltové komunikace je 1133,40 m²

Směrové vedení – je dáno napojením v začátku úseku na místní komunikaci v ulici V Lukách napojením na stávající asfaltový povrch. Od ZÚ je navržen přímý úsek délky 19,97 m, na který navazují pravostranný oblouk R = 11 m, délky 18,06 m, přímý úsek délky 45,74 m, levostranný oblouk R = 11 m, délky 16,73 m, přímý úsek délky 46,94 m, levostranný oblouk R = 500, délky 26,66 m. Do konce úseku je navržen přímý úsek délky 40,60 m.

Výškové vedení – výškové vedení vychází na začátku úseku ze stávající nivelety místní komunikace v ulici V Lukách. V úseku ZÚ 0,000 – 0,02025 je navrženo stoupání ve sklonu 1,56 %, v úseku km 0,02025 – 0,11177 je navrženo stoupání ve sklonu 3,46 %, v úseku km 0,11177 – 0,15459 stoupání ve sklonu 1,50 %, v úseku km 0,15459 – 0,17489 stoupání ve sklonu 4,16 %. V úseku 0,17489 – KÚ je navrženo stoupání ve sklonu 2,50 %. Mezi tyto změny podélného spádu jsou vloženy výškové oblouky:

R = 1500 m, τ = 14,263 m, y = 0,068 m

R = 1500 m, τ = 14,718 m, y = 0,072 m

R = 500 m, τ = 6,656 m, y = 0,044 m

R = 1500 m, τ = 12,424 m, y = 0,051 m

Šířkové uspořádání a příčné klopení – šířkové uspořádání je navrženo o základní šířce komunikace 5,5 m, šířka jízdního pruhu 2,25 m. V úseku km ZÚ – 0,070 00 2,5 % je navrženo příčné klopení 2,5 % vpravo ve směru staničení, v úseku km 0,070 00 – 0,083 76 dojde k přetočení příčného spádu a od úseku km 0,083 76 – KÚ je příčné klopení 2,5 % vlevo ve směru staničení.

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170

pro komunikaci z asfaltového betonu s návrhovou úrovní porušení D1 a třídou dopravního zatížení PIII

Komunikace – D1-N-6-IV-PIII

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	tl. 40 mm
Spojovací postřík emulzí	PS-E	0,30 kg/m ²
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	tl. 70 mm
Infiltrační postřík asfaltový	PI-E	1,0 kg/m ²
Směs stmelena cementem	SC C8/10	tl. 130 mm
Štěrkoдр' (0/63)	ŠD	min. tl. 200 mm
Celkem		tl. 440 mm

Zemní pláň trasy bude pečlivě upravena a zhutněna, aby byl dosažen požadovaný modul přetvárnosti $E_{def,2} = 45$ MPa.

Konstrukce z betonové zámkové dlažby dle TP 170

pro betonovou zámkovou dlažbu s návrhovou úrovní porušení D2 a třídou dopravního zatížení PIII – D2-D-2-VI-PIII

Zámková dlažba	DL	tl. 80 mm
Drť (2/5)	L	tl. 40 mm
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	tl. 150 mm
Štěrkoдр' 32/63	ŠD	tl. 150 mm
Celkem		tl. 420 mm

Zemní pláň trasy bude pečlivě upravena a zhutněna, aby byl dosažen požadovaný modul přetvárnosti $E_{def,2} = 45$ MPa.

Zemní práce – před započítáním zemních prací bude sejmuta humózní vrstva, která bude použita zpět pro terénní úpravy. Výsledná pláň bude urovňována a uhutněna na požadovaný modul přetvárnosti. V případě, že nebude dosaženo tohoto modulu přetvárnosti, bude zvýšení vlastností zemín v aktivní zóně provedeno dle dohody TDI, geotechnikem a projektanta stavby.

Krajnice – v celé délce trasy je navržena nezpevněná krajnice ze štěrkoдр' 0/32 v šíři 0,50 m s příčným sklonem 8 % po obou stranách.

Odvodnění

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze krátkodobé v době výstavby, které budou eliminovány na minimum. Navržená stavba nezmění odtokové poměry v okolí. Dešťové vody z komunikace budou odváděny podélným a příčným spádem do okolních zatravněných ploch. Vody ze zemní pláň budou odváděny do podélné vsakovací retenční rýhy, která je navržena v celé délce Trasy 1. Vsakovací rýha bude vyložena geotextilií min. 200 g/m² a vysypána štěrkoдр'ískem frakce 2/8. Retenční rýha Trasa 1 bude umístěna dle sklonu zemní pláň. Umístění retenční rýhy je patrné z výkresové části dokumentace.

Návrh dopravních značek

Při vjezdu do ulice V Lukách z ulice Bělohorská bude umístěno SDZ IP10 a s dodatkovou tabulkou E3a.

SO 401 Veřejné osvětlení

Předložená projektová dokumentace řeší doplnění a výměnu stávajícího veřejného osvětlení v rozsahu nové pozemní komunikace „V Lukách“. Projekt VO zahrnuje výměnu a doplnění osvětlovacích bodů veřejného osvětlení včetně zemního kabelového vedení.

Stávající osvětlovací soustava je tvořena výbojkovým svítidlem instalovaným na stožáru ČEZ ve výšce 7 m. Stávající soustava je nevyhovující, bude proto demontována a nahrazena novou. V rámci stavby bude

demontováno jedno svítidlo na stávajícím stožáru NN, počet nových osvětlovacích bodů bude 8 ks, délka nové zemní kabelové trasy VO 280 m.

Pro osvětlení komunikace budou použita LED uliční svítidla 15,5 W. Svítidla budou osazena na stožárech výšky 6 m. Nové stožáry budou ocelové pozinkované třístupňové. Pro napájení VO bude použito stávajícího vrchního vedení v ul. Bělohorská.

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUR/DSP ze srpna 2021 vypracované Ing. Martinou Hřebřinovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a dopravní stavby, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, a Martinem Müllerem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení.

Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

SO 101 Komunikace

Parcelní číslo	Vlastník pozemku/jeho správa	Druh pozemku/využití
2191/1	Město Nové Město pod Smrkem	Orná půda
2190/4	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2190/1	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2093/2	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2091/4	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2090/14	Dušan Čenger	Trvalý travní porost
2090/12	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2090/13	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2176/1	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/ostatní komunikace
2189/1	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2090/6	David Kavalír	Trvalý travní porost
2214/1	Aleksey Korobeynikov	Trvalý travní porost

SO 401 Veřejné osvětlení

Parcelní číslo	Vlastník pozemku/jeho správa	Druh pozemku/využití
2090/12	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2090/14	Dušan Čenger	Trvalý travní porost
2091/4	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2093/2	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2176/1	Město Nové Město pod Smrkem	Ostatní plocha/ostatní komunikace
2190/1	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2190/4	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost
2191/1	Město Nové Město pod Smrkem	Orná půda
2189/1	Město Nové Město pod Smrkem	Trvalý travní porost

Nové stožáry budou umístěny na těchto pozemcích:

- VO1 – p. p. č. 2176/1
- VO2 – p. p. č. 2191/1
- VO3 – p. p. č. 2190/1
- VO4 – p. p. č. 2189/1
- VO5 – p. p. č. 2189/1
- VO6 – p. p. č. 2093/2
- VO7 – p. p. č. 2090/14
- VO8 – p. p. č. 2090/12

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

p. č. 2173 (č. p. 883), 2175, 2194 (č. e. 122), 2193/3, 2192, 2191/3, 2190/3, 2189/2, 2093/1, 2091/1, 2090/3, 2090/8, 2085/3, 2214/1, 2090/17, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2092/1, 2092/3, 2206, 2208/1, 2211, 2204/1, 2203, 2198, 2197 (č. p. 765), 2195 (č. p. 754), 2172/3, 2172/2, 2170, 2169 (č. p. 840)

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu **do patnácti dnů od obdržení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, účastníkům řízení sděluje, že po ukončení této patnáctidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a skončeno dokazování. Podle § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí a současně nahlédnout do spisu. K tomuto jim Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, poskytuje lhůtu pět dnů od uplynutí patnáctidenní lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Frýdlant, odboru dopravy, kanc. č. 1 v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hodin, v ostatní dny dle předchozí telefonické domluvy.

Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek:

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n odst. 2 stavebního zákona).

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek (§ 94n odst. 3 stavebního zákona).

Námítky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námítka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námítce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení (§ 94n odst. 4 stavebního zákona).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poučení účastníků řízení

Jako účastník řízení máte v řízení zejména:

Právo:

- pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)

- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Vaš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).

Povinnost:

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy

Obdrží:

Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, zastoupené Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ 73842346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor (datovou schránkou)

Účastníci řízení dle § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:

- Dušan Čenger, nar. 23. 12. 1950, Celní 906, 463 65 Nové Město pod Smrkem (doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 19. 1. 2022)
- David Kavalír, nar. 20. 12. 1977, Ludvíkov pod Smrkem 181, 463 65 Nové Město pod Smrkem (doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 25. 4. 2022)
- Aleksey Korobeynikov, nar. 16. 9. 1990, Celní 848, 463 65 Nové Město pod Smrkem (doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 18. 2. 2022)
- Marika Vlodarczyková, nar. 20. 4. 1989, revoluční 50, 463 65 Nové Město pod Smrkem (doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 26. 4. 2022)
- Josef Havlan, nar. 4. 10. 1989, Arnoltice 17, 460 01 Bulovka (doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 26. 4. 2022)
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (datovou schránkou)
(vyjádření vydáno dne 7. 1. 2022, zn. 001122722794)
- CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (datovou schránkou)
(vyjádření vydáno dne 13. 1. 2022, č. j. 509671/22)
- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 738, 464 01 Frýdlant (datovou schránkou)
(vyjádření vydáno dne 15. 1. 2022, zn. FVS-D/2999/2022/OI)

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:

p. č. 2173 (č. p. 883), 2175, 2194 (č. e. 122), 2193/3, 2192, 2191/3, 2190/3, 2189/2, 2093/1, 2091/1, 2090/3, 2090/8, 2085/3, 2214/1, 2090/17, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2092/1, 2092/3, 2206, 2208/1, 2211, 2204/1, 2203, 2198, 2197 (č. p. 765), 2195 (č. p. 754), 2172/3, 2172/2, 2170, 2169 (č. p. 840)

(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)

Dotčené orgány:

- Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, zde (osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko vydáno dne 29. 3. 2022, sp. zn. MUF 222/2022/OSUZP/3/Bu)
- Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
(rozhodnutí silničního správního úřadu dle § 25 ZPK vydáno dne 1. 2. 2022, č. j. NMPS/257/2022-302.1/01/JF)
(rozhodnutí silničního správního úřadu dle § 10 odst. 4 ZPK vydáno dne 9. 2. 2022, č. j. NMPS/256/2022-257/8/OV)
(závazné stanovisko obecného stavebního úřadu vydáno dne 9. 2. 2022, č. j. NMPS/256/2022-257/8/OV)
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1
(datovou schránkou)
(stanovisko vydáno dne 25. 1. 2022, č. j. KRPL-4142/ČJ-2021-180506-06)
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1
(datovou schránkou)
(souhlasné závazné stanovisko vydáno dne 11. 2. 2022, sp. zn. S-KHSLB 00852/2022)

Příslušný obecní úřad

(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)

- MÚ Frýdlant
(osobní předání)
- MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce v y v ě š e n o dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.